





POLOŽKA (PRVOK)	PROFIL (POPIS PRVKU)	MNOŽSTVO			HMOTNOST kg			
		ks	m	m ²	kg/ks	kg/m	kg/m ²	CELKOM
1.	VODOROVNÝ NOSNÍK HEA220 DL.9,25–2ks		18,5			50,5		934,25
2.	ZVARENEC 2xU120 DL.0,25m–1ks		0,25			26,8		6,70
3.	ZVARENEC 2xU120 DL.0,25m–2ks		0,50			26,8		13,4
4.	ZVARENEC 2xU140 DL.0,31m–1ks		0,31			32,0		9,92
5.	STYK, PLECH HR.10 250x250mm–1ks			0,063			78,5	4,95
6.	VZPERA U140 DL.1,35m–1ks		1,35			16		21,6
7.	PREKLAD I120 DL.1,40m–3ks		4,20			11,1		46,62
SPOLU								1037,44
REZERVA A SPOJOVACÍ MATERIÁL–15%								155,62
CELKOVÁ HMOTNOST								1193,06 kg

- VÝROBNÁ SKUPINA OK : "B"
- POUŽITÝ MATERIÁL OCEĽ PEVNOSTNEJ TRIEDY S235
- OK JE ZVAROVANÁ
- Táto dokumentácia NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU OK A NEOBSAHUJE NIEKOTRÉ ŠPECIFIKÁ KONŠTRUKCIE A PRÍPOJOV, ktoré budú predmetom výrobných dokumentácií .
- OK chrániť proti korózii 2xZÁKLADNÝM A 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM. FEREBNÝ ODTIEŇ NÁTEROV URČÍ INVEŠTOR.

REVÍZIA	DÁTUM	O B S A H				MENO	PODPIS
MERÍTKO	DÁTUM	KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJ.	HIP	STATIKA	
1:50	01/2017	ING. RADOSLAV MATEJKA			Mgr.A. Richard Kalmár	ING. MATEJKA	
							
STAVBA		Novostavba tržnice, mesto Filákov				POČET A4:	
						2	
STAVEBNÍK		Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov				PROFESIA:	
						STATIKA	
STAV. OBJEKT		SO 04 – TOALETY				POR. ČÍSLO:	
						04-02	
ČASŤ		C.4-02 STATIKA				STUPEŇ PROJEKTU:	
						RP	
OBSAH VÝKRESU		VÝKRESY TVARU – REZY				STATUS VÝKRESU:	
						FINAL	
RMStat s.r.o Nám. A. Hlinku 1912/38, 034 01 Ružomberok				ARCHÍVNE ČÍSLO : 2017-01-ST-RP-V-04-02		REVÍZIA:	