


Cenová ponuka č.:

MKS Fiľakovo

Telef. kontakt :  
Dňa :

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
------------	-------------------	------------------	--------	------------

1) 14 ks



IDEAL 8000 HL 400 x 450 mm

Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)

Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)

Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.

Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6

Kovanie:

Medz.rámik: AL

Rozměr skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	194	244

0,400 m

podkladový profil 30mm (PP410THKI)


1 ks

príplatok za sklo 4-16-4-16-4

1 ks

kľučka 8K biela

2) 30 ks



IDEAL 8000 HL 900 x 450 mm

Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)

Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)

Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.

Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6

Kovanie: Sklopné, kľučka hore

Medz.rámik: AL

Rozměr skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	694	244

0,900 m




podkladový profil 30mm (PP410THKI)

1 ks

príplatok za sklo 4-16-4-16-4


1 ks

kľučka 8K biela

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
3)	1 ks	 <p>Heroal 72 900 x 2100 mm  Rám: 3 x dv.rám DO 70 mm H72, prah 20mm  DO/VO H72  Křídlový systém: dv.křídlo 94 DO okop p20  Farba dnu/von: biela / ANT 701605-167 vr.  Farba profilu: biela  Výplň: výplň 44mm AG vr.7016005-167/B  Medziskelný rámik: SWISSPACER U šedý  Kovanie: Dvere Automatic ľavé  Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  1 644 1834</p> <p>pohľad z interiéru, dnu otváracé  prah 20mm, okop</p>		
	0,798 m	príplatok za okop (sokel)		
	1,18 m²	príplatok za výplň 1L 44mm		
4)	2 ks	 <p>IDEAL 8000 HL 750 x 450 mm  Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  Křídlový systém: Křídlo 77mm HL (180x26)  Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.  Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6  Kovanie: Sklopné, kľučka hore  Medz.rámik: AL  Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  1.1 544 244</p>		
	0,750 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)		
	1 ks	príplatok za sklo 4-16-4-16-4		
	1 ks	kľučka 8K biela		
5)	2 ks	 <p>Heroal 72 800 x 2100 mm  Rám: 3 x dv.rám DO 70 mm H72, prah 20mm  DO/VO H72  Křídlový systém: dv.křídlo 94 DO okop p20  Farba dnu/von: biela / ANT 701605-167 vr.  Farba profilu: biela  Výplň: výplň 44mm AG vr.7016005-167/B  Medziskelný rámik: SWISSPACER U šedý  Kovanie: Dvere Automatic pravé  Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  1 544 1834</p> <p>pohľad z interiéru, dnu otváracé  prah 20mm, okop</p>		

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
	0,698 m	príplatok za okop (sokel)		
	1,00 m²	príplatok za výplň 1L 44mm		

6) 3 ks



Heroal 72 1900 x 1350 mm  
Rám: 4 x rám 70mm  
Křídlový systém: fixné zasklenie  
Farba dnu/von: ANT 701605-167 vr. / ANT 701605-167 vr.  
Farba profilu: biela  
Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
Medziskelný rámik: SWISSPACER U šedý  
Kovanie: FIX - Pevné v Ráme  
Priečky: stĺpik 84mm H72  
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
1 874 1246  
874 1246

1,210 m

stĺpik 84mm (22032) 2L

2,18 m²


príplatok za sklo 4-16-4-16-4

6,1) 1 ks



Spoj variabilný H72 RALxxxx  
počet šírka  
3 1900


6,2) 3 ks



Heroal 72 1900 x 2100 mm  
Rám: 3 x dv.rám VO 70mm H72, prah 20mm DO/VO H72  
Křídlový systém: 2 x dv.křídlo 94 VO okop p20  
Farba dnu/von: ANT 701605-167 vr. / ANT 701605-167 vr.  
Farba profilu: biela  
Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
Medziskelný rámik: SWISSPACER U šedý  
Kovanie: Panik 18 1125 B ľavé, Panik 18 1125 B pravé  
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
1 754 1834

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
			2	754 1834
		pohľad z exteriéru, von otváracé prah 20mm, okop		
	1,816 m	príplatok za okop (sokel)		
	1 ks	1 bodové panikové kovanie EN 1125		
	1 ks	1 bodové panikové kovanie EN 1125		
	2,76 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4		

7.1) 6 ks




Heroal 72 1900 x 1700 mm  
Rám: 4 x rám 70mm  
Kridlový systém: fixné zasklenie  
Farba dnu/von: ANT 701605-167 vr. / ANT 701605-167 vr.  
Farba profilu: biela  
Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
Medziskelný rámik: SWISSPACER U šedý  
Kovanie: FIX - Pevné v Ráme  
Priečky: stĺpik 84mm H72  
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
1 874 1596  
874 1596

1,560 m stĺpik 84mm (22032) 2L  
2,78 m² príplatok za sklo 4-16-4-16-4

7.2) 2 ks



Spoj variabilný H72 RALxxxx  
počet šírka  
3 1900

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
7.3)	6 ks			
				
		Heroal 72 1900 x 2100 mm		
		Rám:	3 x dv.rám VO 70mm H72, prah 20mm DO/VO H72	
		Krídlový systém:	2 x dv.krídlo 94 VO okop p20	
		Farba dnu/von:	ANT 701605-167 vr. / ANT 701605-167 vr.	
		Farba profilu:	biela	
		Výplň:	2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6	
		Medziskelný rámik:	SWISSPACER U šedý	
		Kovanie:	Panik 18 1125 B ľavé, Panik 18 1125 B pravé	
		Rozměr skla:	Pole číslo Šírka Výška	
			1 754 1834	
			2 754 1834	
		pohľad z exteriéru, von otváracé prah 20mm, okop		
	1,816 m	príplatok za okop (sokel)		
	1 ks	1 bodové panikové kovanie EN 1125		
	1 ks	1 bodové panikové kovanie EN 1125		
	2,76 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4		

9)

6 ks

IDEAL 8000 HL	1500 x 2350 mm												
Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)												
Krídlový systém:	3 x Krídlo 77mm HL (180x26)												
Farba dnu/von:	biela / ant.grau 701605-167 vr.												
Výplň:	3 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6												
Kovanie:	Sklopne, klucke hore (Premium) OS lave (Premium) O prave (Premium)												
Medz.rámik:	AL												
Rozměr skla:	<table><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1.1</td><td>1294</td><td>572</td></tr><tr><td>2.1</td><td>600</td><td>1422</td></tr><tr><td>3.1</td><td>600</td><td>1422</td></tr></table>	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	1294	572	2.1	600	1422	3.1	600	1422
Pole číslo	Šírka	Výška											
1.1	1294	572											
2.1	600	1422											
3.1	600	1422											

3,000 m

rozširovací profil bez výstuhy 100mm (180204)  
1L

0,74 m<sup>2</sup>


príplatok za sklo 4-16-4-16-4


1,70 m<sup>2</sup>


príplatok za sklo 4-16-4-16-4

1 Ks

3 x žalúzie K-system Basic celot. lamela č

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €												
10)	12 ks	<div><div></div><div><p>IDEAL 8000 HL 1350 x 2350 mm</p><p>Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)</p><p>Krídlový systém: 3 x Krídlo 77mm HL (180x26)</p><p>Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.</p><p>Výplň: 3 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6</p><p>Kovanie: Sklopne, klucke hore (Premium)</p><p>OS lave (Premium)</p><p>O prave (Premium)</p><p>Medz.rámik: AL</p><p>Rozměr skla:</p><table><thead><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.1</td><td>1144</td><td>572</td></tr><tr><td>2.1</td><td>525</td><td>1422</td></tr><tr><td>3.1</td><td>525</td><td>1422</td></tr></tbody></table></div></div>			Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	1144	572	2.1	525	1422	3.1	525	1422
Pole číslo	Šírka	Výška														
1.1	1144	572														
2.1	525	1422														
3.1	525	1422														
	2,700 m	rozširovací profil bez výstuhy 100mm (180204)														
	0,65 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4														
	1,50 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4														
	1 Ks	3 x žalúzie K-system Basic celot. lamela č														

10.1)	1 ks				
		Heroal 72 1500 x 2145 mm			
		Rám:	3 x dv.rám VO 70mm H72, prah 20mm DO/VO H72		
		Krídlový systém:	2 x dv.krídlo 94 VO okop p20		
		Farba dnu/von:	biela / ANT 701605-167 vr.		
		Farba profilu:	biela		
		Výplň:	2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6		
		Medziskelný rámik:	SWISSPACER U šedý		
		Kovanie:			
		Rozměr skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
			1	554	1879
			2	554	1879
		pohľad z exteriéru, von otváracé prah 20mm, okop			
1,416 m		príplatok za okop (sokel)			
2,08 m <sup>2</sup>		príplatok za sklo 4-16-4-16-4			

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €												
11)	1 ks	<div><div></div><div><p>IDEAL 8000 HL 1500 x 1950 mm</p><p>Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)</p><p>Krídlový systém: Krídlo 77mm HL (180x26), Fixné zasklenie (Fix)</p><p>Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.</p><p>Výplň: 3 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6</p><p>Kovanie: Sklopne, klucke hore (Premium) FIX - Pevné v Ráme</p><p>Medz.rámik: AL</p><p>Priečky: 180x47 Krídlová priečka 70mm(s.h.93)</p><p>Rozměr skla:</p><table><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1.1</td><td>628</td><td>797</td></tr><tr><td>1.2</td><td>628</td><td>797</td></tr><tr><td>2.1</td><td>1370</td><td>873</td></tr></table></div></div>			Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	628	797	1.2	628	797	2.1	1370	873
Pole číslo	Šírka	Výška														
1.1	628	797														
1.2	628	797														
2.1	1370	873														
	0,765 m	krídlová priečka 70mm (180x47) 1L														
	5,580 m	rozširovací profil bez výstuhy 60mm (180203) 1L														
	1,00 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4														
	1,20 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4														

12)

14 ks

Technical drawing of a window frame (IDEAL 8000 HL) showing dimensions: 1350 mm width, 1500 mm height, and 1690 mm total height. The drawing includes label 1 for a part of the frame.

IDEAL 8000 HL 1350 x 1500 mm

Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)

Krídlový systém: Krídlo 77mm HL (180x26)

Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.

Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6

Kovanie: OS ľavé

Medz.rámik: AL

Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	1144	1294

1,350 m

podkladový profil 30mm (PP410THKI)

1,350 m

rozširovací profil bez výstuhy 100mm (180204)  
1L

1,350 m

rozširovací profil bez výstuhy 60mm (180203)  
1L

1,48 m<sup>2</sup>



príplatok za sklo 4-16-4-16-4

1 Ks

žalúzie K-system Basic celot. lamela  
č

1 ks


kľučka 8K biela

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
13)	14 ks	motor na skl. okná Eltral 30/40 strieborný Popis0		
14)	15 ks	ovládač sklopných okien VENTUS 200 zákl. sada biela Popis0		
15)	15 ks	tiahlo 6000mm VENTUS 200 Popis0		
	1 ks	krycí profil tiaha 6000mm VENTUS 200 biely		
16)	8 ks	 <p>IDEAL 8000 HL 750 x 1450 mm  Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)  Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.  Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6  Kovanie: OS ľavé  Medz.rámik: AL  Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  1.1 544 1244</p>		
	0,750 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)		
	0,68 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4		
	1 ks	kľučka 8K biela		
17)	2 ks	 <p>Heroal 72 1800 x 2100 mm  Rám: 3 x dv.rám VO 70mm H72, prah 20mm  DO/VO H72  Kridlový systém: 2 x dv.kridlo 94 VO okop p20  Farba dnu/von: biela / ANT 701605-167 vr.  Farba profilu: biela  Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  Medziskelný rámik: SWISSPACER U šedý  Kovanie: Panik 18 1125 B ľavé, Panik 18 1125  B pravé  Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  1 704 1834  2 704 1834</p>		



Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
		pohľad z exteriéru, von otváracé prah 20mm, okop		
	1,716 m	príplatek za okop (sokel)		
	1 ks	1 bodové panikové kovanie EN 1125		
	1 ks	1 bodové panikové kovanie EN 1125		
	2,58 m²	príplatek za sklo 4-16-4-16-4		


## 18) 11 ks



IDEAL 8000 HL 1200 x 1500 mm  
Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)  
Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.  
Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
Kovanie: OS ľavé  
Medz.rámik: AL  
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
1.1 994 1294

1,200 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)
1,200 m	rozširovací profil bez výstuhy 100mm (180204) 1L
1,200 m	rozširovací profil bez výstuhy 60mm (180203) 1L
1,29 m²	príplatek za sklo 4-16-4-16-4
1 Ks	žalúzie K-system Basic celot. lamela č
1 ks	kľučka 8K biela



## 19) 3 ks



Heroal 72 1050 x 2100 mm  
Rám: 3 x dv.rám DO 70 mm H72, prah 20mm  
DO/VO H72  
Kridlový systém: dv.kridlo 94 DO okop p20  
Farba dnu/von: biela / ANT 701605-167 vr.  
Farba profilu: biela  
Výplň: výplň 44mm AG vr.7016005-167/B  
Medziskelný rámik: SWISSPACER U šedý  
Kovanie: Dvere Automatic ľavé  
Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
1 794 1834


pohľad z interiéru, dnu otváracé  
prah 20mm, okop

0,948 m	príplatek za okop (sokel)
---------	---------------------------

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
	1,46 m <sup>2</sup>	príplatok za výplň 1L 44mm		
20)	1 ks	 <p>IDEAL 8000 HL 1050 x 2000 mm  Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)  Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.  Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  Kovanie: Sklopné, kľučka vľavo  Medz.rámik: AL  Priečky: 180x47 Kridlová priečka 70mm(s.h.93)  Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  1.1 844 878  1.2 844 878</p>		
	0,812 m	krídlová priečka 70mm (180x47) 1L		
	1,050 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)		
	1,48 m <sup>2</sup>	príplatok za sklo 4-16-4-16-4		
	1 ks	kľučka 8K biela		
21)	1 ks	ovládač sklopných okien VENTUS 200 zákl. sada biela Popis0		
22)	1 ks	ťahlo 6000mm VENTUS 200 Popis0		
	1 ks	krýcí profil tiahla 6000mm VENTUS 200 biely		
23)	14 ks	 <p>IDEAL 8000 HL 600 x 1100 mm  Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)  Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.  Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6  Kovanie: OS ľavé  Medz.rámik: AL  Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  1.1 394 894</p>		
	0,600 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)		

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
	0,600 m	rozširovací profil bez výstuhy 60mm (180203)		
	1 ks	1L		
	1 ks	príplatok za sklo 4-16-4-16-4		
	1 Ks	žalúzie K-system Basic celot. lamela č		
	1 ks	kľučka 8K biela		

## 24) 12 ks




IDEAL 8000 HL 1500 x 2850 mm  
Rám: 8 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
Křídlový systém: 3 x Křídlo 77mm HL (180x26)  
Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.  
Výplň: 3 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
Kovanie: Sklopne, klucke hore (Premium)  
OS lave (Premium)  
O prave (Premium)  
Medz.rámik: AL  
Spoj: H-spoj 13mm (140201+140202)  
Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	1294	537
2.1	600	1887
3.1	600	1887

3,000 m	rozširovací profil bez výstuhy 100mm (180204)
	1L
0,69 m <sup>2</sup>	príplatok za sklo 4-16-4-16-4
2,26 m <sup>2</sup>	príplatok za sklo 4-16-4-16-4
1 Ks	3 x žalúzie K-system Basic celot. lamela č

## 25) 6 ks




IDEAL 8000 HL 1900 x 3000 mm  
Rám: 8 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
Křídlový systém: 3 x Křídlo 77mm HL (180x26)  
Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.  
Výplň: 3 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
Kovanie: Sklopne, klucke hore (Premium)  
OS lave (Premium)  
O prave (Premium)  
Medz.rámik: AL  
Spoj: H-spoj 13mm (140201+140202)  
Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	1694	687
2.1	800	1887
3.1	800	1887

3,800 m	rozširovací profil bez výstuhy 100mm (180204)
	1L
1,16 m <sup>2</sup>	príplatok za sklo 4-16-4-16-4

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
	3,02 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4		
	1 Ks	3 x žalúzie K-system Basic celot. lamela č		

## 26) 32 ks




IDEAL 8000 HL 1350 x 1750 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
 Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm HL (180x26)  
 Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.  
 Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
 Kovanie: OS ľavé  
 O pravé  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	525	1544
2.1	525	1544

1,350 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)
1,350 m	rozširovací profil bez výstuhy 100mm (180204) 1L
1,350 m	rozširovací profil bez výstuhy 60mm (180203) 1L
1,62 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4
1 Ks	2 x žalúzie K-system Basic celot. lamela
1 ks	kľučka 8K biela



## 27) 5 ks




IDEAL 8000 HL 1350 x 1450 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
 Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm HL (180x26)  
 Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.  
 Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
 Kovanie: OS ľavé  
 O pravé  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	525	1244
2.1	525	1244

1,350 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)
1,30 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4
1 Ks	2 x žalúzie K-system Basic celot. lamela č
1 ks	kľučka 8K biela

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
28)	10 ks			
				
		IDEAL 8000 HL 1350 x 1450 mm		
		Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)	
		Krídlový systém:	2 x Krídlo 77mm HL (180x26)	
		Farba dnu/von:	biela / antracit grau F436-7003 hl.	
		Výplň:	2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6	
		Kovanie:	OS ľavé	
			O pravé	
		Medz.rámik:	AL	
		Rozměr skla:	Pole číslo	Šírka Výška
			1.1	525 1244
			2.1	525 1244
	1,350 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)		
	1,30 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4		
	1 Ks	2 x žalúzie K-system Basic celot. lamela č		
	1 ks	kľučka 8K biela		
29)	2 ks			
				
		IDEAL 8000 HL 1050 x 1950 mm		
		Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)	
		Krídlový systém:	Krídlo 77mm HL (180x26)	
		Farba dnu/von:	biela / antracit grau F436-7003 hl.	
		Výplň:	číre 4-16-4-16-4 U=0,6	
		Kovanie:	OS ľavé	
		Medz.rámik:	AL	
		Rozměr skla:	Pole číslo	Šírka Výška
			1.1	844 1744
	1,050 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)		
	1,47 m²	príplatok za sklo 4-16-4-16-4		
	1 ks	kľučka 8K biela		

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €																																
29.1)	2 ks	<div><div></div><div>IDEAL 8000 HL 1200 x 660 mm Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05) Křídlový systém: Křídlo 77mm HL (180x26) Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl. Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6 Kovanie: Sklopné, kľučka hore Medz.rámik: AL Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 994 454</div></div>																																		
	1,200 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)																																		
	1 ks	príplatok za sklo 4-16-4-16-4																																		
	1 Ks	žalúzie K-system Basic celot. lamela č																																		
	1 ks	kľučka 8K biela																																		
30)	1138,730 m	Demont.+mont.+obmurovanie																																		
31)	1 ks	<div>vnútorný PVC parapet 300mm biely</div> <table><tr><td>počet</td><td>šírka</td></tr><tr><td>14</td><td>450</td></tr><tr><td>30</td><td>950</td></tr><tr><td>5</td><td>800</td></tr><tr><td>12</td><td>1400</td></tr><tr><td>1</td><td>1550</td></tr><tr><td>14</td><td>1400</td></tr><tr><td>5</td><td>800</td></tr><tr><td>12</td><td>1250</td></tr><tr><td>1</td><td>1100</td></tr><tr><td>14</td><td>650</td></tr><tr><td>12</td><td>1550</td></tr><tr><td>32</td><td>1400</td></tr><tr><td>5</td><td>1400</td></tr><tr><td>10</td><td>1400</td></tr><tr><td>2</td><td>1100</td></tr></table>			počet	šírka	14	450	30	950	5	800	12	1400	1	1550	14	1400	5	800	12	1250	1	1100	14	650	12	1550	32	1400	5	1400	10	1400	2	1100
počet	šírka																																			
14	450																																			
30	950																																			
5	800																																			
12	1400																																			
1	1550																																			
14	1400																																			
5	800																																			
12	1250																																			
1	1100																																			
14	650																																			
12	1550																																			
32	1400																																			
5	1400																																			
10	1400																																			
2	1100																																			

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
	0 ks	PVC krytka k PVC parapetom		
32)	1 ks	vonkajší Al.parapet Classic 150mm RAL		
		počet      šírka		
		14          45030		
		14          450		
		30          950		
		2          800		
		12          1400		
		1          1550		
		14          1400		
		8          800		
		11          1250		
		1          1100		
		14          650		
		12          1550		
		32          1400		
		6          1400		
		10          1400		
		2          1100		
	366 ks	hliníková krytka 150mm RAL		
	3292 ks	parapetná skrutka RAL		
Suma položiek				
Celková cena bez DPH				
DPH			20,00 %	
Čiastka k zaplateniu				