

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K NÁVRHU ÚPN MESTA FIĽAKOVO – Zmeny a doplnky č. 14

č.	Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Stanovisko obstarávateľa/spracovateľa/OSO
1.	Okresný úrad v B. Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OVBP1-2021/015316-2-BA Zo dňa: 02.06.2021	<p>OÚ Banská Bystrica konštatuje, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesto Fiľakovo má platný „Územný plán mesta Fiľakovo“, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 6/1999 zo dňa 01.07.1999 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorého vypracovaniu predchádzali „Pokyny na vypracovanie návrhu Územného plánu mesta Fiľakovo“ schválené Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove uznesením č. 3/1995 zo dňa 17.02.1995, - predložený návrh „ÚPN mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14“ rieši zmenu funkčného využitia územia v dvoch lokalitách – v lokalite „A“ sa navrhujú plochy účelovej vybavenosti (plochy a objekty obchodných reťazcov) a drobnej výroby a skladov (pre možnosť výstavby čerpacej stanice PHM) a v lokalite „B“ dochádza k zmene funkčného využívania plôch drobnej výroby a skladov navrhovanej platným ÚPN mesta na plochy účelovej vybavenosti (plochy a objekty obchodných reťazcov), - zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie určuje povinnosti pre povinné osoby (obce). Z toho vyplýva povinnosť spracovania textovej a grafickej časti územného plánu v elektronickej forme, tzn. textovú časť odovzdať vo forme štruktúrovaných dokumentov, ktoré následne umožnia ďalšie elektronické spracovanie. Grafickú časť spracovať vo vektorovom tvare podľa typov objektov (čiara, bod, uzavretý polygón) s príslušnými atribútmi, umožňujúcimi priestorovú lokalizáciu v záväznom súradnicovom systéme S-JTSK (vyhláška ÚGKK SR 26/2014 Z. z.). Každý zobrazovaný jav spracovať v samostatnej vrstve. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie
		<p>OÚ Banská Bystrica upozorňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - že tunajší úrad vydal dňa 02.07.2020 stanovisko č. OU-BB-OVBP1-2020/020120-2-BA v rámci prerokovania návrhu „ÚPN mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 13“ podľa § 22 stavebného zákona, ktorých obstarávanie ešte nebolo ukončené. K uvedenému postupu vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR „Metodické usmernenie k obstarávaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie“ č. 09195/2020/SV/35916 zo dňa 19.05.2020 s následným doplnením dňa 17.08.2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie
		<p>OÚ Banská Bystrica požaduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rešpektovať vyššie uvedené upozornenie a proces obstarávania „ÚPN mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 13“, ako aj „ÚPN mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14“ zosúladiť s vyššie uvedeným metodickým usmernením, - postup obstarávania ako i spracovania návrhu „ÚPN mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14“ dať do súladu s ustanoveniami § 22 až § 28 stavebného zákona, - zosúladiť obsah a rozsah predloženej ÚPD s § 12 a § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (ďalej vyhláška č. 55/2001 Z. z.), 	<ul style="list-style-type: none"> - Akceptované, obstarávateľ bude postupovať v súlade s MU - Akceptované - Akceptované

	<ul style="list-style-type: none"> - očíslovať všetky strany predloženého návrhu, - v textovej a grafickej časti zosúladiť pre navrhovanú časť lokality „A“, či ide o funkčné využitie s označením VP – územie priemyselnej výroby, alebo VD – územie drobnej výroby a skladov, nakoľko záväzná časť platného územného plánu definuje obidve funkčné zložky, pričom samotný predložený návrh ich označuje rozdielne (viď napr. podkapitolu 2.5.1. a tabuľku v podkapitole 6.1., - <u>v textovej časti:</u> <ul style="list-style-type: none"> - podkapitolu 1.2. „Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu“ vypracovať vo väzbe na Zmeny a doplnky č. 12 platného ÚPN mesta Filakovo doplnením údajov o schválení Zmien a doplnkov č. 11 a č. 12, - z podkapitoly 1.3. „Údaje o súlade riešenia územia so zadaním“ vypustiť informáciu o podklade pre vypracovanie zmien a doplnkov (presunúť do „Úvodu“), - <u>v záväznej časti:</u> <ul style="list-style-type: none"> - podkapitolu 7.5. „Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie“ doplniť o návrh regulatívov a zásad, nie odkazom na dokument „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ (čiastočne bola tato regulácia doplnená v Zmenách a doplnkoch č. 12, takže buď ponechať túto kapitolu bez zmeny alebo doplniť o ďalšiu reguláciu vyplývajúcu z predmetného dokumentu s dopadom na riešené územie), s priemetom v podkapitole 2.12. smernej časti, - podkapitolu 7.6. „Vymedzenie zastavaného územia mesta“ zosúladiť s podkapitolou 2.8. smernej časti a zohľadniť tak návrh na rozšírenie zastavaného územia v lokalite „A“, - <u>v grafickej časti:</u> <ul style="list-style-type: none"> - do jednotlivých výkresov doplniť návrh rozšírenia zastavaného územia (lokalita „A“), - dohodnúť predložený návrh „ÚPN mesta Filakovo – Zmeny a doplnky č. 14“ podľa ustanovenia § 22 ods. 4 stavebného zákona s dotknutými orgánmi, - prerokovať s orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa osobitných predpisov vydanie súhlasu na zmenu funkčnej plochy. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akceptované - Akceptované, upravené a zosúladené v textovej aj grafickej časti – jedná sa o územie drobnej výroby a skladov - Akceptované, doplnené boli údaje o ZaD č. 11, č. 12 a č. 13 v podkap. 1.2 - Akceptované, upravené v podkap. 1.3 - Akceptované, podkap. 2.12 a 7.5 boli doplnené o konkrétne opatrenia - Akceptované, údaje v podkap. 2.8 a 7.6 boli zosúladené - Akceptované, vo výkrese č. 5A bola doplnená hranica rozšíreného ZÚ - Berie sa na vedomie - Akceptované, OÚ BB-OOP vydal súhlas na záber PP
	<p>OÚ Banská Bystrica opakovane odporúča:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vzhľadom k vysokému počtu zmien a doplnkov a strate prehľadnosti „ÚPN mesta Filakovo“ zabezpečiť vypracovanie nového územného plánu mesta alebo vyhotovenie nových hlavných výkresov, so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien a doplnkov v súlade s § 17 ods. 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. Text záväznej časti spracovať ako úplné znenie s vyznačením zmien a doplnkov ÚPD. Zároveň dáva tunajší úrad mestu Filakovo do pozornosti možnosť využitia spolufinancovania ÚPD formou dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií upravuje zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. Tento zákon nadobudol účinnosť 01.09.2011. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, obstarávateľ zaradil obstaranie nového ÚPN do rozpočtu od r. 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Pred predložením návrhu ÚPD mestskému zastupiteľstvu na schválenie je mesto Filakovo povinné požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky o preskúmanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 stavebného zákona, inak je jej schválenie v celom rozsahu 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie

		neplatné. K žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona mesto Filákov predloží podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona návrh územného plánu, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania „Návrhu“ a návrh všeobecne záväzného predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu. Ďalšími podkladmi na preskúmanie sú správa o prerokovaní návrhu s vyhodnotením stanovísk a pripomienok, kde bude uvedený spôsob ich akceptovania (číslo kapitoly a strany v textovej časti návrhu, prípadne číslo výkresu a spôsob grafickej úpravy), doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými štátnymi organizáciami a orgánmi štátnej správy, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, dohoda o obstarávaní ÚPD uzavretá s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona a kópia platného preukazu odbornej spôsobilosti.	
2.	Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov Nám. L. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OOP6-2021/016331-002 Zo dňa: 21.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Udeľuje súhlas podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy v rámci Návrhu ÚPN mesta Filákov – Zmeny a doplnky č. 14 v rozsahu 2,568 ha. <p>Súhlas sa udeľuje za týchto podmienok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v zmysle § 17 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy OÚ Lučenec, lesným a pozemkovým odborom, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. - Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydaný tento súhlas až do realizácie stavby, najmä ochranu pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. - Požadujeme v celom rozsahu rešpektovať zásady ochrany PP, predovšetkým PP využiť na nepoľnohospodárske účely len v odôvodnenom rozsahu a nesťažovať obhospodarovanie okolitej PP nevhodným situovaním stavieb. - Vzhľadom k tomu, že navrhovaný zámer po splnení podmienok, za ktorých sa súhlas udelil, nenaruší zásady ochrany PP, OÚ BB udelil žiadateľovi súhlas podľa § 14 ods. 1 zákona o ochrane a využívaní PP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie
3.	Okresný úrad Banská Bystrica OSŽP – OPaK Nám. L. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OSZP1-2021/015367-004 Zo dňa: 16.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Riešené územie sa nachádza v extraviláne mesta Filákov v krajine s 1. stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. Lokality sa nenachádzajú v chránenom území národného významu ani v územiach NATURA 2000. Návrh Zmien a doplnkov č. 14 nebude zasahovať do prvkov RÚSES, do genofondových lokalít, do biotopov a biocentier regionálneho a nadregionálneho významu. - Parcely č. C KN 3891/1, 4140/1 sú vodné plochy – na týchto parcelách sa nachádzajú občasné malé vodné toky, na ich brehu sa nachádza brehová vegetácia, mozaikovite aj dreviny, najmä vrba (<i>Salix</i> sp.). V okrajových častiach ornej pôdy sa nachádza antropicky ovplyvnená biocenóza, prevažnú časť územia však pokrývajú kultúry na ornej pôde. - OÚ v sídle kraja súhlasí s predloženým ÚPN-M Filákov, ZaD č. 14 za predpokladu dodržania týchto podmienok: <ul style="list-style-type: none"> - 1. Minimalizovať zásah do brehovej vegetácie vodných tokov. Na oboch lokalitách ponechať nezastavané vodné toky (napr. C KN 3891/1, 4140/1), na ich brehoch ponechať funkčnú (dostatočnú) brehovú vegetáciu s prezenziou mozaikovej nelesnej drevinovej vegetácie autochtónnych drevín. Na tokoch nevytvárať umelé bariéry zabráňujúce migrácii vodných 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Akceptované čiastočne, body č. 1. a č. 2 doplnené v podkap. 2.11 Návrh OP a tvorby krajiny....., bod č. 3 je nad rámec riešenia ÚPN

		<p>organizmov.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2. Navrhovať preventívne opatrenia proti šíreniu invázných druhov rastlín v záujme ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov v území. - 3. Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prác. 	
4.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Petöfiho 1 984 3 Lučenec List č.: RUVZLC-571/6793/2021 Zo dňa: 24.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> - RÚVZ so sídlom v Lučenci vydáva súhlasné záväzné stanovisko. Podrobnejšie riešenie jednotlivých návrhov (zmeny v lokalite A a B) v meste Fiľakovo bude predmetom ďalšieho posudzovania v územnom konaní v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu verejného zdravia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie
5.	Banskobystrický samosprávny kraj, odd. ÚP a ŽP Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica List č.: 08502/2021/ODDUPZP-3 Zo dňa: 10.06.2021	Podľa grafickej časti ÚPN VÚV BB kraj v znení zmien a doplnkov sa v riešenom území nachádza ochranné pásmo cesty I/71 navrhovanej na rekonštrukciu a vybudovanie nových úsekov s obchvatmi obcí (lokalita A), trasa cesty III/2674, trasa jestvujúceho a navrhovaného hlavného skupinového vodovodu Hriňová – Lučenec – Fiľakovo (SKV HLF) (lokalita A) a ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd (obidve lokality).	Akceptované <ul style="list-style-type: none"> - OP II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd je rešpektované - OP cesty I/71 je upravené podľa normy v zastavanom území obce.
		Konštatuje, že predloženým návrhom rozšírenia plochy pre účelovú vybavenosť ČS PHM v lokalite A mimo zastavaného územia v OP cesty I/71 navrhovanej na rekonštrukciu, v trase jestvujúceho a navrhovaného SKV HLF, bez zapracovania existujúcej a navrhovanej trasy SKV HLF do grafickej časti ÚPD, nerešpektuje regulatívy Záväznej časti ÚPN VUC BB kraja v platnom znení: <ul style="list-style-type: none"> - V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry <ul style="list-style-type: none"> 6.1.10 rekonštruovať a vybudovať cestu I/71 v úseku Lučenec – Fiľakovo – hranica s Maďarskou republikou s obchvatmi obcí, v súlade s vydaným záverečným stanoviskom príslušného orgánu štátnej správy k procesu EIA, SEA 6.1.47 zabezpečiť pre cesty I., II. a III. triedy územnú rezervu pre ich výhľadové šírkové usporiadanie - V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry <ul style="list-style-type: none"> 7.1.1 rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby pre jednotlivé oblastné a skupinové vodovody Stredoslovenskej a Východoslovenskej vodárenskej sústavy 7.1.14 akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade s platnou legislatívou o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pásma ochrany vodárenských zdrojov v súlade s vodným zákonom, ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v súlade so zákonom o liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o regulácii v sieťových odvetviach 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - zmenou ÚP prejdú navrhované plochy do zastavaného územia obce - Akceptované, regulatívy 6.1.10 - trasa je rešpektovaná - Akceptované, regulatívy 6.1.47, 7.1.1, 7.1.14 – je rešpektované v rozsahu zastavaného územia obce, doplnené v podkap. 7.1
		<ul style="list-style-type: none"> - V zmysle § 30 ods. 2 stavebného zákona „Obec obstará zmenu a doplnok ÚPN obce, ak je to potrebné na zosúladenie s ÚPN regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami“. V zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona „Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený ÚPN, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstaráť nový ÚPN“. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie

		<p>V predloženom návrhu ÚPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rešpektovať záväzné regulatív a verejnoprospešné stavby Záväznej časti ÚPN VÚC BBK, ktoré majú priamu väzbu na územný rozvoj mesta Filakovo a zosúladiť ÚPD so Záväznou časťou ÚPN VÚC BBK v platnom znení v zmysle § 25 ods. 6 stavebného zákona - realizáciu všetkých rozvojových plôch v území obce podmieniť vybudovaním rozvodov technickej infraštruktúry (najmä verejnej kanalizácie s ČOV) s dostatočnou kapacitou a v predstihu pred rozvojom územia. - do grafickej časti ÚPD zapracovať záväzné regulatívy 7.1.1 a 7.1. 14 týkajúce sa trasy jestvujúceho hlavného SKV HLF a koridoru navrhovaného hlavného SKV HLF, ktorého trasovanie je v ÚPD mesta Filakovo potrebné bližšie priestorovo zadefinovať. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akceptované, doplnené v podkap. 2.2 - Akceptované v prerokovanom Návrhu, časové hľadisko je predmetom realizačnej etapy ÚPN - Akceptované, regulatívy sú zakreslené v podkladovej mape
		<p>Pri ďalšej aktualizácii ÚPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - do textovej časti ÚPD do kapitoly „2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia záväzných častí ÚPN VÚC“ doplniť a v návrhu rozvoja obce rešpektovať aj nasledovné regulatívy: 1.7.2, 1.7.3, 12.2.4, 2.2.6, 2.2.10, 2.3.1, 2.4.2, 3.2.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10, 4.17, 6.1.37, 6.1.38, 6.1.47, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.2, 7.1.1, 7.1.14, 7.2.12, 7.3.3 a verejnoprospešné stavby 2.1 a 5.63. - do grafickej časti ÚPD zapracovať záväzné regulatívy 6.1.10 a 6.1.16.5 týkajúce sa rekonštrukcie a vybudovania nových úsekov cesty I/71 s obchvatmi obcí a rekonštrukcie a vybudovania celej trasy cesty II/571. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, obstarávateľ pripravuje obstaranie nového ÚPN
6.	<p>Okresný úrad Lučenec, OSŽP – OPaK Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č. OU-LC-OSŽP-2021/005719-002 Zo dňa: 15.06.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konštatuje, že na dotknutom území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nemá námietky k predmetnému návrhu. - Upozorňuje, že v súlade s § 3 citovaného zákona je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrožovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania ÚSES, čo je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať patrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodenia a ničenia a zároveň sú povinní tieto patrenia zahrnúť do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie
7.	<p>Okresný úrad Lučenec, OSŽP – OO Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č. OU-LC-OSŽP-2021/005718-002 Zo dňa: 15.06.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Na území navrhovanom na zmenu v lokalite A bude pravdepodobne umiestnený zdroj znečisťovania ovzdušia – ČS PHM, ktorá môže mať vplyv na kvalitu ovzdušia v okolí. - V lokalite B sa nepredpokladá taký charakter činnosti, ktorý by produkoval nadlimitné množstvo znečisťujúcich látok do ovzdušia a tým spôsoboval jeho znečisťovanie. Navrhovaným funkčným využitím území môžu vzniknúť negatívne vplyvy na ovzdušie. V prípade vzniku zdrojov znečistenia ovzdušia je potrebné dodržať povinnosti a legislatívu vyplývajúcu zo zákona o ochrane ovzdušia. - K návrhu ÚPN-M Filakovo, ZaD č. 14 z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme námietky, zároveň však upozorňujeme, že v prípade vzniku zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebné dodržiavať povinnosti a legislatívu vyplývajúcu zo zákona o ochrane ovzdušia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie
8.	<p>Okresný úrad Lučenec Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií</p>	<p>Súhlasí s návrhom ÚPN-M Filakovo – ZaD č. 14 za nasledovných podmienok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uvažovaná zmena a doplnok sa dotýka cesty III/2673 Filakovo – Rátka - dodržať cestné ochranné pásmo cesty III/2673 podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Akceptované, je upravené v zmysle

	Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č.: OU-LC-OCDPK-2021/005497-002 Zo dňa: 24.06.2021	komunikáciách (cestný zákon) a podľa § 15 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon - v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.	normy na podmienky zastavaného územia obce - Akceptované
9.	Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci Novomeského 3 984 03 Lučenec List č.: ORHZ-LC-2021/000188-002 Zo dňa: 16.06.2021	- Prístupové komunikácie (cesty) musia spĺňať požiadavky podľa § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb. - Požiarňový vodovod musí spĺňať požiadavky vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. - Dané pripomienky žiadame zapracovať do projektovej dokumentácie pri vypracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.	- Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie, je nad rámec riešenia ÚPN
10.	Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy Nám. Ľ. Štúra 35/1 812 35 Bratislava List č.: 5565/2021-5.3, 28561/2021 Zo dňa: 28.05.2021	V katastrálnom území mesta Fiľakovo (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza: - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Ratka – Chrastie I – stavebný kameň (4012)“, ktorý využíva sillar, s.r.o., Lučenec, - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Fiľakovo – Chrastie I – stavebný kameň (4521)“, ktorý využíva BASALT STONE, s.r.o., Banská Bystrica, - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Ratka (odhadom preskúmanosť) – stavebný kameň (4609)“, ktoré využíva AGRO RÁTKA, s.r.o., Ratka Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. V predmetnom území sú evidované dve opustené skládky bez prekrytia, dve odvezené skládky, osem upravených skládok a dve opustené skládky bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územno-plánovacej dokumentácii.	- Berie sa na vedomie, nachádza sa mimo Návrhu ZaD č. 14 - Berie sa na vedomie, nachádza sa mimo Návrhu ZaD č. 14
		V predmetnom území sú na základe výpisu z IS environmentálnych záťaž evidované nasledovné environmentálne záťaže: I. Identifikátor EZ: SK/EZ/LC/1883 Názov EZ: LC (1883) / Fiľakovo – Rušňové depo, Cargo a. s. Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a. s. Druh činnosti: železničné depo a stanica Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (k 35 – 65) Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž II. Identifikátor EZ: SK/EZ/LC/366 Názov EZ: LC (001) / Fiľakovo – NAFTEX – časť bývalého Kovosmaltu Názov lokality: NAFTEX – časť bývalého Kovosmaltu Druh činnosti: energetika	- Berie sa na vedomie, nachádza sa mimo Návrhu ZaD č. 14

	<p>Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (k 35 – 65)</p> <p>Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž III.</p> <p>Identifikátor EZ: SK/EZ/LC/1293</p> <p>Názov EZ: LC (001) / Filákov – ČS PHM</p> <p>Názov lokality: ČS PHM</p> <p>Druh činnosti: čerpacia stanica PHM</p> <p>Stupeň priority: v registri nie je uvedené</p> <p>Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita</p> <p>Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. MŽP SR žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD a vyznačiť v ÚPD. - V k. ú. mesta Filákov je zaregistrovaný výskyt aktívnej svahovej deformácie. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovanej svahovej deformácie, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Hodnotenú územie patrí do rájónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. - Orgány ÚP sú podľa § 20 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti ÚPD zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1:50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006, list 46-22 Filákov), ktorý je prístupný na mapovom serveri ŠGÚ Dionýza štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, nachádza sa mimo Návrhu ZaD č. 14 - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie
	<ul style="list-style-type: none"> - Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie
	<ul style="list-style-type: none"> - Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie
	<p>Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výskyt aktívnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. - Stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie

		verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.	
11.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Odbor stratégie dopravy Námestie slobody 6 810 05 Bratislava List č.: 27333/2021/OSD/78534 Zo dňa: 24.06.2021	- Predmetnú ÚPD spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou ÚPD dokumentáciou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj.	- Akceptované
		- Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma	- Akceptované
		- Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.	- Berie sa na vedomie, je nad rámec ÚPN
		- Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné OP v zmysle zákona č. 135/1191 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).	- Akceptované, OP je vyznačené v podkladovej mape
		- Podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. V súvislosti s uvedeným nesúhlasíme s touto časťou navrhovanej lokality „A“, ktorá sa nachádza v ochrannom pásme existujúcej cesty I/71. Žiadame rešpektovať ochranné pásmo cesty I/71 (50 metrov od osi vozovky) a zmeny funkčného využitia navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma.	- Berie sa na vedomie - zmenou ÚP prejdú navrhované plochy do zastavaného územia obce
		- Akékoľvek dopravné pripojenia na cesty prvej triedy žiadame riešiť na základe aktuálne platných STN a technických predpisov (bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov), dopravné inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej cestnej siete, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby. V tejto súvislosti žiadame najmä pri navrhovanej lokalite „A“ vyznačiť (aspoň orientačne) návrh dopravného pripojenia tak, aby bola rešpektovaná najmenšia prípustná vzdialenosť križovatiek podľa aktuálne platnej STN 73 6101.	- Akceptované, doplnené vo výkrese 5A
		- V blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov.	- Akceptované
		- Rešpektovať stanovisko Železníc SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Slovenskej správy ciest a Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo.	- Akceptované
12.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Námestie slobody 6 810 05 Bratislava List č.: 31397/2021/SŽDD/68813 Zo dňa: 02.06.2021	Vyžiadať si stanovisko Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest, ktoré žiadame tiež rešpektovať.	- Akceptované
		- MDV SR k návrhu ÚPN mesta Filakovo – Zmeny a doplnky č. 14 nemá pripomienky.	- Berie sa na vedomie
		- Ak stavba (stavebné objekty), resp. jej časť je situovaná do OP dráhy (OPD – 60 m od osi koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činností v OPD	- Berie sa na vedomie
		- Ak stavba (stavebné objekty), resp. jej časť je situovaná do OPD, nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MVD SR.	- Berie sa na vedomie
		- Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.	- Berie sa na vedomie

13.	Dopravný úrad, divízia civilného letectva, sekcia leteckých navigačných služieb, odbor letísk a stavieb, oblasť ochranných pásiem Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava List č.: --- email Zo dňa: 21.06.2021	- Dopravný úrad dáva na vedomie, že vzhľadom na veľký počet žiadostí v oblasti ÚP využije možnosť vyjadrenia súhlasu s prerokovávanou ÚPD nereagovaním na oznámenie o prerokovaní návrh ZaD č. 14 ÚPN Filákov. Funkcie navrhnuté v riešených lokalitách rešpektujú ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia – Rádiolokačného bodu Veľký Bučeň s veľkou rezervou a ani iným spôsobom zmenami a doplnkami predmetnej ÚPD nebude ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky.	- Berie sa na vedomie
14.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava List č.: 6972/39040/30102/2021 Zo dňa: 17.06.2021	- NDS nemá námietky ani pripomienky k ÚPN mesta Filákov – Zmeny a doplnky č. 14, nakoľko sa nedotýka našich právom chránených záujmov, t. j. prevádzkovej diaľnice ako aj pripravovaných stavieb.	- Berie sa na vedomie
15.	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica List č.: SSC/2202/2021/6251/17924 Zo dňa: 02.06.2021	- V predmetnom území hľadiska projektovej prípravy nepripravujeme žiadne stavby.	- Berie sa na vedomie
16.	SPP – Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 List č. DPSMK/26/2021 Zo dňa: 17.06.2021	- SPP-D v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery	- Berie sa na vedomie
		- V riešenom území – lokalita A, B sa plynárenské zariadenia nenachádzajú.	- Berie sa na vedomie
		- Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich PZ tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.	- Akceptované
		- V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich PZ prevádzkovaných SPP-D je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.	- Berie sa na vedomie
		- Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ust. § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zriaďovať stavby a vykonávať činnosti v OP a BP plynárenského zariadenia je možné len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk .	- Berie sa na vedomie
		- Agendu v súvislosti s procesom tvorby ÚPD vybavuje SPP-D, a.s., oddelenie stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS – ul. Vápenická 16, Prievidza 971 01.	- Berie sa na vedomie
		- O presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D je možné požiadať na	- Berie sa na vedomie

		<p>adrese SPP-D, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Banská Bystrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania ÚPN mesta Filakovo – Zmien a doplnkov č. 14. Nie je súhlasným vyjadrením k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením k uskutočňovaniu stavieb v riešenom území. 	- Berie sa na vedomie
17.	Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Mlynské nivy 59/A 824 87 Bratislava 26 List č.: PS/2021/006887 Zo dňa: 01.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> - K.ú. Filakovo prechádza 400 kV nadzemné elektrické vedenie V426 Levice – Rimavská Sobota, ktoré prevádzkuje naša spoločnosť v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zemne a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na to, že riešené územia (lokality „A“ „B“) nezasahujú do ochranného pásma vedenia V426 nemáme pripomienky. 	- Berie sa na vedomie
18.	Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina List č.: 3103/24724/2021 Zo dňa: 02.06.2021	<p>V predmetnej lokalite dôjde ku stretu s nadzemnými VN a NN vedeniami, ktoré žiadame rešpektovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veľmi vysoké napätie: Pri návrhu je potrebné dodržať OP všetkých 110 kV vedení v zmysle platnej legislatívy. - Vysoké napätie: Pri návrhu je potrebné dodržať OP existujúcich VN vzdušných a podzemných vedení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. Prípojky na trafostanice v zastavanej časti je potrebné riešiť ako zemné – káblové. - Nízke napätie: Vedenia v intraviláne riešiť ako zemné – káblové so zokruhovaním z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky elektrickej energie. Pri výstavbe iných zemných inžinierskych sietí žiadame dodržať OP od zemného káblového vedenia v zmysle zákona č. 521/2012 Z. z. - § 43, manipulačný priestor od podperných bodov 1 meter a neporušenie ich stability. Elektromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne prístupnom mieste, napr. v oplotení. - Trafostanice: Navrhované trafostanice požadujeme riešiť ako kioskové výkonovo do 630 kVA. Umiestnenie navrhovaných trafostaníc je potrebné riešiť tak, aby NN vývody z jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺžku 350 m. - Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby. 	- Berie sa na vedomie a je akceptované
		<ul style="list-style-type: none"> - V prípade potreby prekládky energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 521/2012 Z. z. § 45 „Preložka elektroenergetického zariadenia“, v ktorom sa uvádza: a) Náklady na preložku elektroenergetického zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastníkom elektroenergetického zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvom elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. b) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. c) SSD, a. s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na: Ing. Marián Stanček, 0917 660 512. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia. - Pred prípravou ďalšieho stupňa doporučujeme vzájomnú spoluprácu a konzultácie na nižšie uvedenom 	- Berie sa na vedomie
			- Berie sa na vedomie

		<p>kontakte: +421 41 519 1111.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a. s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby. - Ďalší stupeň navrhovaného dokumentu zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD, a. s. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie
19.	<p>Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Banská Bystrica Partizánska cesta 69 974 98 Banská Bystrica List č.: CS SVP OZ BB 54/2021/30-39220 Zo dňa: 16.06.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Navrhovaná „lokalita B v Mestskej štvrti 7 – Juh mesta“ sa dotýka záujmov SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, nakoľko je situovaná na pravej strane koryta drobného vodného toku bezmenného prítoku Klatov (identifikátor toku 4-24-01-1438), ktorý je v správe SVP, š.p., OZ Banská Bystrica. - Pre navrhovaný rozvoj upozorňujeme na oprávnenie pri správe vodných tokov, kde v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. podľa § 49 môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať. Situovanie nových stavebných objektov musí byť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. - Žiadame rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma. Ochrannom pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy, pri ktorej sa ochranné pásmo rozširuje na 20 m od brehovej čiary. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 4 m od brehovej čiary pre vodné toky, ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami do 10 m a na 6 m pre vodné toky, ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami od 10 do 50 m. - Nakoľko na drobnom vodnom toku nie je vysledované inundačné územie, upozorňujeme na skutočnosť že v čase povodňových prietokov môže dôjsť zaplaveniu územia. V súvislosti s existujúcim povodňovým rizikom vodných tokov jeho správca nebude zodpovedať za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť počas vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti alebo zaplavením územia vnútornými vodami, ani dôvodu iných mimoriadnych udalostí a škody vzniknuté užívaním vodného toku. Mimoriadnou udalosťou sa podľa paragrafu 3, ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou. - SVP, š.p., OZ Banská Bystrica zaujal v minulosti stanoviská jednotlivým zmenám a doplnkom ÚPD mesta Filakovo. Predmetom riešenia ÚPD a hlavnými navrhovanými opatreniami bolo vybudovanie štyroch poldrov nad zastavaným územím mesta a nad cestou I/71 na vodných tokoch Vyhládka, Klatov a jeho dvoch prítokoch Kalaj a bezmennom prítoku. V zastavanom území sa počíta s vybudovaním úprav tokov na dosiaľ neupravených úsekoch, resp. s rekonštrukciou existujúcich úprav, ako aj s ohrádzovaním vodného toku Belina. Predmetný návrh riešenia protipovodňovej ochrany bol zaradený do zoznamu 	<ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Akceptované - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie

		<p>verejnoprospešný stavieb pre vodné hospodárstvo. SVP, š.p. nemal k predloženému návrhu riešenia protipovodňovej ochrany mesta Filakovo zásadné pripomienky. Zároveň sme upozornili na skutočnosť že VP, š.p. tiež rieši protipovodňovú ochranu existujúcej zástavby a navrhovaných rozvojových plôch mesta Filakovo. Vodné toky Vyhliadka a Klatov boli zahrnuté do aktualizácie „Predbežného hodnotenia povodňového rizika z roku 2018“ a sú zaradené medzi geografické oblasti, ktorý existuje potenciálne významné povodňové riziko.</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - Z pohľadu ochrany kvality vôd k odvádzaniu a zneškodňovaniu splaškových odpadových vôd nemáme zásadné námietky, nakoľko splaškové odpadové vody z navrhovaných lokalít majú byť napojené na verejnú kanalizačnú sieť. 	- Berie sa na vedomie
		<ul style="list-style-type: none"> - Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku zo zastavaného územia a z pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, vrátane parkovísk a odstavných plôch, je potrebné tieto vody prečistiť zachyteným plávajúcimi látkami, resp. osadením lapačov na zachytávanie ropných látok. Dažďové vody zo striech zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia), tak ako sa v rámci územnoplánovacej dokumentácie navrhujú odvieť do dažďových záhrad. 	- Berie sa na vedomie, je nad rámec riešenia ÚPN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pri návrhu odvádzania a zneškodňovanie odpadových vôd požadujeme zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 	- Berie sa na vedomie, je nad rámec riešenia ÚPN
20.	<p>Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 List č.: 3672 (email) Zo dňa: 07.07.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Po preverení Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že riešené ZaD č. 14 – lokality A a B v rámci ÚP mesta Filakovo sú bez HMZ. V riešenej lokalite B si Vás dovoľujeme upozorniť na OK 5305006 001, ktorého správa v rámci podniku HMŠP končí priepustom na komunikácii (Biskupická ulica). V prípade akéhokoľvek vypúšťania do jestvujúceho pokračujúceho toku za Biskupickou ulicou, ktorý prechádza riešenou lokalitou B, je potrebné požiadať o súhlas s vypúšťaním vôd náš podnik – HM, š. p. Súčasťou prílohy tohto emailu je situácia s trasou OK 5305006 001 v našej správe. Príloha trasy nebude súčasťou nášho písomného vyjadrenia, ktoré Vám bude odoslané v najbližších dňoch. 	- Berie sa na vedomie, je nad rámec riešenia ÚPN
21.	<p>Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska 5 974 01 Banská Bystrica List č.: 4896/2021-102-028 Zo dňa: 15.06.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - V zmysle § 46 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jej realizovateľnosť. 	- Berie sa na vedomie
		<ul style="list-style-type: none"> - Potvrdenie krytia bilančnej potreby dodávky vody z verejného vodovodu pre zámer riešený v ÚPN vydáva vo svojom vyjadrení Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš. 	- Berie sa na vedomie
		<ul style="list-style-type: none"> - K technickým podmienkam napojenia na existujúci verejný vodovod a kanalizáciu sa vyjadrí prevádzkovateľ, t.j. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, závod 02 Lučenec Veľký Krtíš. 	- Berie sa na vedomie

		- V prípade výskytu vodohospodárskej infraštruktúry v majetku StVPS, a.s. Banská Bystrica v dotknutých lokalitách, ktoré rieši Návrh ZaD č. 14 žiadame pri výstavbe rešpektovať túto infraštruktúru a jej ochranné pásma v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. Vo všetkých stupňoch PD musí byť uvedený spôsob ochrany existujúcich inžinierskych sietí.	- Berie sa na vedomie
		- Trasa prípadne navrhovaných vodovodných a kanalizačných rozvodov musí byť vedená verejným priestranstvom so zachovaním pásma ochrany podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. s umožnením trvalého prístupu k potrubiu pešo aj mechanizmami.	- Berie sa na vedomie
22.	Obec Fiľakovské Kováče List č.: OcUFK/130/2021/02 Zo dňa: 21.06.2021	- Vydáva súhlasné stanovisko k návrhu ÚPN-M Fiľakovo, ZaD č. 14.	- Berie sa na vedomie
23.	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec Nám. republiky 26 984 01 Lučenec List č.: KPU BB-2021/12048-2/43877/PAV Zo dňa: 02.06.2021	- Súhlasí bez pripomienok a doplnenia textu. Riešené územie nebolo podľa pamiatkového zákona vyhlásené za pamiatkovo chránené a nie sú na ňom situované národné kultúrne pamiatky. V blízkosti riešeného územia nie sú evidované archeologické lokality.	- Berie sa na vedomie
24.	Okresný úrad Lučenec, OSŽP Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č. OU-LC-OSZP-2021/006266-032 Zo dňa: 21.07.2021	- Navrhovaná zmena strategického dokumentu ÚPN-M Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 14 sa nebude posudzovať.	- Berie sa na vedomie

Bez zaslania stanoviska v lehote : V zmysle § 22, ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá k Návrhu pripomienky

1. Obec Biskupice
2. Obec Belina
3. Obec Šíd
4. Obec Buzitka
5. Obec Ratka
6. Obec Šávoľ
7. Obec Prša
8. Obec Bulhary
9. Úrad BBSK, odbor RR a CR, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
10. Úrad BBSK, oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
11. Úrad BBSK, odbor cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
12. Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra č. 1, 975 41 Banská Bystrica
13. Okresný úrad Lučenec, OSŽP - OH, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

14. Okresný úrad Lučenec, OSŽP – ŠVS, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
15. Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
16. Okresný úrad Lučenec, odbor pozemkový a lesný, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
17. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutínnej štandardnej údržby, Detašované pracovisko STRED, ulica ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
18. Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, Sekcia navigačných služieb a letísk, referát ochranných pásiem 823 05 Bratislava
19. Obvodný banský úrad, Banská Bystrica, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
20. Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Cerová vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota
21. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61
22. Lesy SR, š. p., Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
23. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
24. Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
25. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného lpl'a, Fil'akovská cesta 45, 984 80 Lučenec
26. Energotel a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
27. Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
28. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Banská Bystrica, Skuteckého 21, Banská Bystrica, 974 61
29. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 63 Bratislava
30. Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava
31. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
32. SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava