



Legenda:

- Plocha cyklochodníka - IV. etapa
- Plocha dobudovania vozovky III/2670
- Plocha cyklochodníka - III. etapa
- Plocha potrebných výkopov pozemkov
- Debarierizačné opatrenia
- Kanalizačná šachta (Š1 - Š11)
- Uličný vpust (UV1 - UV15)
- Vjazd na pozemok (V1 - V16)
- Navrhované vodorovné dopravné značenie
- Pozdĺžna prerušovaná čiara s. 125 mm
- Parcela CKN
- Parcela EKN

Jestvujúce siete:

- Oznamovacie vedenie podzemné
- Oznamovacie vedenie nadzemné
- Ochranné pásmo oznam. vedenia
- Elektrické vedenie
- Ochranné pásmo elektr. vedenia
- Vodovod
- Ochranné pásmo vodovodu

Navrhované siete:

- Verejné osvetlenie
- Osvetľovací stĺžiar s výložníkom
- Dažďová kanalizácia

Súvisiace objekty:

- SO 402 Verejné osvetlenie
- SO 403 Dažďová kanalizácia

Ochranné pásma:

- Diaľnice a rýchlostné cesty: 100 m od osi jazdného pásu
- Cesty I. triedy: 50 m od osi vozovky
- Cesty nižších tried: 25 m od osi vozovky
- Miestne komunikácie: 25 m od osi vozovky
- Vonkajšie elektrické vedenia do 35kV: 10 m od krajného vodiča
- Vonkajšie elektrické vedenia do 110kV: 15 m od krajného vodiča
- Podzemné elektrické vedenia do 400kV: 25 m od krajného vodiča
- Trafo stanice z VN na NN: kruhové 10 m
- Verejné telekomunikačné siete: 1 m
- Diaľkové telekomunikačné vedenia: 2 m
- Kanalizácie: 3 m od okraja kanalizácie
- Vodovody: 2 m od okraja potrubia

Ochranné a bezpečnostné pásma:

- Zeleznice: 60 m od osi krajnej koľaje
- Zeleznice stanice: 30 m od osi krajnej koľaje
- Ropovody: 300 m od osi potrubia
- Strednotlaké plynovody v obci: 1 m od osi potrubia
- Plynovody do DN 200: 4 m od osi potrubia
- Plynovody do DN 500: 8 m od osi potrubia
- Plynovody do DN 700: 12 m od osi potrubia
- Plynovody nad DN 700: 50 m od osi potrubia
- Plynovody VTL do DN 300: 20 m od osi potrubia
- Plynovody VTL nad DN 300: 100 m od osi potrubia
- Plynovody VTL do DN 500: 150 m od osi potrubia
- Plynovody VTL nad DN 500: 300 m od osi potrubia



PROJEKTANT STAVBY: Ing. I. Miškul	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. I. Miškul	VYPRACOVAL: Ing. J. Komarik	Telefón: +421 51 77 205 63	ISO 9001
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 30, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk			E-mail: kapar@kapar.sk	
STAVBYNÍK: Mesto Filakovo, Radničná 562/25, 986 01 Filakovo			ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-09-2019	
MIESTO STAVBY: Filakovo			FORMÁT: A4	
NÁZOV STAVBY: CYKLOCHODNÍK FILAKOVO			STUPEN' DOKUMENTÁCIE: DSP	
ETAPA: Cyklochodník - IV. etapa			KÓTY V: NOVEMBER 2019	
NÁZOV OBJEKTU: SO 401 - Cyklochodník			MIERKA: 1:500	PRILOHA ČÍSLO: 2.2
NÁZOV PRÍLOHY: Situácia km 0,500 - km 0,931 (KÚ)				

Tento výber je originál. Výšková dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 180/2015 z. z. v znení neskorších predpisov.