



WC č. 2



WC č. 3



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKY
WC č. 2	2.01 CHODBA	2,41	KER. DLAŽBA	A,C	E	
	2.02 PREDSEŇ WC ŽENY	1,68	KER. DLAŽBA	A,B,C,D	E	K.O. 2,0 m
	2.03 WC ŽENY	1,68	KER. DLAŽBA	A,B,C,D	E	K.O. 2,0 m
	2.04 PREDSEŇ WC MUŽI	3,94	KER. DLAŽBA	A,B,C,D	E	K.O. 2,0 m
	2.05 WC MUŽI	1,80	KER. DLAŽBA	A,B,C,D	E	K.O. 2,0 m
WC č. 3	2.06 CHODBA	2,10	KER. DLAŽBA	A	E	
	2.07 UPRAŤOVAČKA	1,55	KER. DLAŽBA	A,B	F	K.O. 2,0 m
	2.08 PREDSEŇ	3,92	KER. DLAŽBA	A,B	E	K.O. 2,0 m
	2.09 WC	1,33	KER. DLAŽBA	A,B,C,D	E	K.O. 2,0 m
	2.10 WC	1,26	KER. DLAŽBA	A,B,C,D	E	K.O. 2,0 m

LEGENDA MATERIÁLOV:

- STÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE (TEHLOVÉ MURIVO)
- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÁ PRIEČKA VÝŠKY 3,325 m Z PÓROBET. TVAROVIEK HR. 100/150 mm NA TENKOVRSŤOVÚ SPOJOVACIU MALTU, VO VÝŠKE 3125 mm NAD PODLAHOU REALIZOVAŤ Ž.B. VENIEC VÝŠKY 200 mm Z C 16/20 S VÝSTUŽOU 4XØR12+5ØE6/m, KOTVENÝ AJ DO PÔVODNÝCH STIEN, MURIVO KOTVENÉ DO BOČNÝCH STIEN MURIVOVÝMI SPOJKAMI V KAŽDEJ LOŽNEJ ŠKÁRE, NAD DVERAMI NENOSNÉ PÓROBET. PREKLADY.
- NADMUROVANIE JESTV. PRIEČKY VÝŠKY 2,15 m PÓROBET. TVAROVKAMI HR. 100 mm NA TENKOVRSŤOVÚ SPOJOVACIU MALTU DO VÝŠKY 3,15 m + REALIZOVAŤ Ž.B. VENIEC VÝŠKY 200 mm Z C 16/20 S VÝSTUŽOU 4XØR12+5ØE6/m, KOTVENÝ AJ DO PÔVODNÝCH STIEN, MURIVO KOTVENÉ DO BOČNÝCH STIEN MURIVOVÝMI SPOJKAMI V KAŽDEJ LOŽNEJ ŠKÁRE,

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- (A) OŠKRABANIE PÔVODNÉHO NÁTERU, VYSPRÁVENIE POVRCHU JADROVOU OMIEKOU V ROZSAHU CCA 30%, SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA DO LEPIACEHO TMELU, HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMIEKTA
- (B) OŠKRABANIE PÔVODNÉHO NÁTERU, VYSPRÁVENIE POVRCHU JADROVOU OMIEKOU V ROZSAHU CCA 30%, SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA DO LEPIACEHO TMELU, KERAMICKÝ OBKLAD DO LEPIACEHO TMELU
- (C) NOVÉ PRIEČKY – SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA DO LEPIACEHO TMELU + HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMIEKTA
- (D) NOVÉ PRIEČKY – SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA DO LEPIACEHO TMELU + KERAMICKÝ OBKLAD DO LEPIACEHO TMELU
- (E) NOVÝ ZAVESENÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHL'AD – KAZETOVÝ /HRANA D1, RASTER 600X600 mm/ SO SVETLOU VÝŠKOU 3,3 m v M.Č. 2.04, 2.06 A 2.08, V OSTATNÝCH MIESTNOSTIACH 2,9 m
- (F) NOVÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHL'AD – PLNÝ PRIPEVNENÝ SYSTÉMOVÝMI PRVKAMI NA PÔVODNÉ ŠIKMÉ DEBNENIE STROPU

LEGENDA ZNAČIEK:

- (Dv) DREVENÉ INTERIÉROVÉ DVERE CPL LAMINÁT, OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE – PODROBNÝ POIS VIĎ. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV
- (Dk) NOVÉ DREVENÉ INTERIÉROVÉ DVERNÉ KRÍDLA CPL LAMINÁT, OSADENÉ DO JESTV. OCEL' ZÁRUBNE – PODROBNÝ POIS VIĎ. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV
- (Ok) STÁVAJÚCE DREVENÉ OKNO – ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ FARBY + VYSPRÁVENIE POVRCHU + 1X ZÁKLADNÝ A 2X KRYCÍ NÁTER SYNTETICKÝ – FARBA AKO PÔVODNÁ – SLONOVÁ KOSŤ, Z VNÚTORNEJ STRANY NOVÁ DREVENÁ PARAPETNÁ DOSKA HR. 15 mm (NÁTER AKO U OKNA)
- (Vzt) VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE – ODVETRAMIE HYGIENICKÝCH MIESTNOSTÍ CENTRÁLNYM POTRUBNÝM VENTILÁTOROM DO EXTERIÉRU – NA VONKAJŠEJ STENE PROTIDAŽĎOVÁ ŽALÚZIA SO SIEŤKOU PROTI HMYZU, V INTERIÉRI VÝUSTKY OPATRENÉ TANIEROVÝMI VENTILMI. OVLÁDANIE VENTILÁTORA VYPÍNAČMI V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH S ČASOVÝM DOBEHOM. POTRUBIE VEDENÉ NAD PODHL'ADOM.
- (Lš) UKONČOVACIA HLINÍKOVÁ LIŠTA KERAMICKEJ DLAŽBY PRI STYKU S PÔVODNOU KER. DLAŽBOU
- (Ob) OBKLADY VIDITEĽNÝCH ROZVODOV SANITNEJ INŠTALÁCIE BUDÚ OBKLADANÉ JEDNOSTRANNE SÁDROKARTÓNOM HR. 12,5 mm NA NOSNOM ROŠTE Z PROFILOV CW 50

V prípade zistenia rozlíšnosti v stavebných konštrukciách na stavbe oproti predpokladanému stavu uvádzaného v projekte, pred zahájením stavebných prác okamžite volať zodpovedného projektanta!

GENERÁLNY PROJEKTANT:	ING. TIBOR TÓTH	 Ing. Tóth Tibor -stavebný inžinier, projektant Biskupická 32/66, Biskupice, 986 01 Fiľakovo mobit: 0907 131 975 e-mail: ingtothibor@gmail.com
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. TIBOR TÓTH	
VYPRACOVAL:	ING. TIBOR TÓTH	
INVESTOR: Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo	Č. ZÁKAZY:	T03/2015
STAVBA: Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Fiľakovo	DÁTUM:	03/2015
	FORMÁT:	2xA4
	MIERKA:	1:50
ČASŤ: II. Stavebná časť	STUPEŇ:	Č.VÝKR.: 05.
OBSAH: Pôdorys poschodia - WC č. 2 a 3 - nový stav		