

# Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

**Názov:** Mesto Fiľakovo  
**Sídlo:** Radničná 25, 98601 Fiľakovo  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta  
**Kontaktná osoba:** Ing. Ivan Vanko  
**Telefón:** 047/4381001  
**Fax:** 047/4381001  
**Email:** mesto@filakovo.sk  
**IČO:** 00316075  
**DIČ:** 2021115052

## 2. Druh zákazky

Stavebná práca

## 3. Predmet zákazky

„CYKLOCHODNÍK FIĽAKOVO - CYKLOCHODNÍK – I. ETAPA“

## 4. Opis a rozsah predmetu zákazky

Názov stavebnej akcie: „CYKLOCHODNÍK FIĽAKOVO - CYKLOCHODNÍK – I. ETAPA“.

**Zámerom verejného obstarávateľa je výstavba I. etapy cyklochodníka na území mesta.**

Dotknuté pozemky:

pozemok parc. č. **3873, 3874 a 3875/2** – Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

pozemok parc. č. **2230/2, 3892/2** – Slovenská republika, správca: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Predmetný stavebný objekt v rámci stavby „Cyklochodník Fiľakovo“ a I. etapy sa nachádza v intraviláne v katastri mesta Fiľakovo medzi železničnou stanicou a mestským parkom na ulici Jána Bottu. Objekt sa skladá z týchto častí:

1. z novostavby cyklochodníka,
2. z rekonštrukcie jestvujúcej nespevnenej miestnej komunikácie na spevnenú.

Začiatok úseku (ZÚ) je pri železničnej stanici s napojením na miestnu komunikáciu – ulica Železničná a koniec úseku (KÚ) je pri napojení na jestvujúci cyklochodník, ktorý pokračuje pozdĺž mestským parkom.

Novostavba cyklochodníka bude slúžiť chodcom a cyklistom, prepája mestský park a železničnú stanicu, kde doteraz absentovalo priame spojenie medzi týmito miestami. Rekonštrukcia miestnej komunikácie s vylepšením technických parametrov oproti jestvujúcej nespevnenej komunikácii zabezpečí lepší komfort jazdy po ulici Jána Bottu.

Začiatok úseku (ZÚ) je na jestvujúcej miestnej komunikácii pri železničnej stanici na Železničnej ulici. Trasa cyklochodníka je vedená pôvodnej trase miestnej komunikácie a

prilahlého zeleného pásu na pozemku investora a pokračuje v jej koridore až do konca úseku (KÚ), ktorý je na jestvujúcom cyklochodníku v mestskom parku. Jestvujúca nespevnená komunikácia sa vybúra v celom úseku, zelený pás sa odhumusuje v hr. 200 mm, po vybúraní a odhumusovaní sa odstráni podklad v požadovanej hrúbke, urobí sa výmena podložia hrúbky 300 mm pod komunikáciou (iba v prípade, že bude nedostatočná únosnosť po vybúraní jestvujúcej nespevnenej komunikácie), trativod DN 160 s trativodnými šachtami, osadia sa uličné vpuste (5 ks), vybudujú sa cestné a záhonové obrubníky a upraví sa pláň pod konštrukciou komunikácie a cyklochodníka. Následne sa vybudujú jednotlivé konštrukcie, cyklochodník je navrhnutý s krytom zo zámkovej dlažby a komunikácia je navrhnutá s asfaltovým krytom. Komunikácia je navrhovaná ako jednopruhovú obojsmerná, v km 0,085 – 0,095 vľavo je z dôvodu možnosti vyhýbania protiúdcich vozidiel navrhnutá výhybňa dĺžky 10 m s nábehmi 10 m. Cyklochodník je navrhovaný ako združený pre spoločný pohyb chodcov a cyklistov. Celková dĺžka cyklochodníka je 237,791 m, od začiatku úseku km 0,000 po km 0,225 je cyklochodník s navrhnutou konštrukciou zo zámkovej dlažby. Ďalej je od km 0,225 po km 0,238, teda po koniec úseku s napojením na jestvujúci cyklochodník, prepojený priechodom pre chodcov a cyklistov z dôvodu kríženia rekonštruovanej miestnej komunikácie.

Cyklochodník je v celej dĺžke šírky 2,75 m. Na začiatku úseku a na konci úseku v mieste priechodu pre chodcov a cyklistov je riešený ako bezbariérový, t. j. hrana obrubníka je znížená na výšku 20 mm a bude opatrený varovným pásom šírky 400 mm a signálnym pásom šírky 800 mm. Medzi cyklochodníkmi je navrhnutý priechod pre chodcov šírky 3 m.

#### **Šírkové usporiadanie:**

Šírkové usporiadanie cyklochodníka a komunikácie je limitované majetkovými pomermi a jestvujúcimi vjazdami. V úseku v km 0,085 – 0,095 je vybudovaná výhybňa dĺžky 10 m a šírky 2,5 m. Cyklochodník je navrhnutý v šírke 2,75 m a komunikácia v šírke 3,0 m medzi obrubníkmi. Kategória komunikácie je MO 4/30 odvodená z kategórie MO 4,25/30 podľa STN 73 6110.

#### **Konštrukcia vozovky:**

Predbežný návrh konštrukcie bol vykonaný v zmysle TP 033 „Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek“, pričom boli zohľadnené kritériá výhľadového dopravného zaťaženia, klimatické podmienky a deformačné charakteristiky zemín v podloží.

#### **Konštrukcia cyklochodníka:**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Zámková dlažba DL; I STN 73 6131-1    | 60 mm  |
| Štrkopieskové lôžko L; ŠP STN 73 6126 | 40 mm  |
| Štrkodrvina ŠD 0/31,5 Gc STN 73 6126  | 200 mm |
| Spolu 300 mm                          |        |

#### **Konštrukcia komunikácie:**

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Asfaltový betón AC 11 O; II STN EN 13108-1                    | 40 mm  |
| Spojovací postrek PS; CB STN 73 6129 0,50 kg/m <sup>2</sup>   |        |
| Asfaltový betón AC 16 L; II STN EN 13108-1                    | 60 mm  |
| Infiltračný postrek PI; CB STN 73 6129 0,80 kg/m <sup>2</sup> |        |
| Štrkodrvina ŠD 0/31,5 Gc STN 73 6126                          | 200 mm |
| Štrkodrvina ŠD 0/45 Gc STN 73 6126                            | 200 mm |
| Spolu 500 mm                                                  |        |

Požadovaná únosnosť zemnej pláne vozovky Edef2 je min. 45 MPa. (STN 73 6133). Ak by nevyhovovala únosnosť zemnej pláne po vybúraní jestvujúcej vozovky komunikácie, urobí sa výmena podložia v hrúbke 300 mm.

#### **Odvodnenie:**

Odvodenie zrážkových vôd z povrchu cyklochodníka a komunikácie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom. Priečny sklon cyklochodníka je 2,0 % ku komunikácii. Priečny sklon komunikácie je 2,5 % smerom k uličným vpustom, ktoré budú zaústené do navrhovanej dažďovej kanalizácie – rieši SO 103-00. Celkovo je navrhnutých 5 ks uličných vpustov.

Podpovrchové zachytenie vôd je zabezpečené navrhnutými trativodmi DN 160, ktoré budú zaústené do uličných vpustov. Odvodenie pláne pod cyklochodníkom a komunikáciou je zabezpečené jej priečnym sklonom 3 %. Zemná pláň je vyvedená do pozdĺžneho trativodu DN 160, ktorý sa vybuduje v km 0,001 – 0,226 vľavo. Dĺžka trativodu je 239 m, os trativodu je 0,25 m od okraja vozovky a je umiestnený minimálne 0,25 m pod výmenou podložia. Na jeho trase sú navrhnuté 2 trativodné šachty (TŠ1, TŠ2) DN 800.

#### **5. Predpokladaná hodnota zákazky**

134.452,44 € bez DPH

#### **6. Miesto plnenia predmetu zákazky**

Fil'akovo

#### **7. Jazyk ponuky**

6.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

6.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka

#### **8. Možnosť predloženia variantných riešení**

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby životnosti zariadenia. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a

používateľa pri plnej viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a zníženej viditeľnosti - pri umelom osvetlení.

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.

## 9. Trvanie zmluvy

Predpokladaný termín realizácie: najneskôr do 15.11.2020

## 10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky

## 11. Podmienky účasti

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

**Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.**

b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, **túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.** V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

c) Uchádzač musí mať uzatvorené **poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu**

d) Verejný obstarávateľ **nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).**

## 12. Obsah ponuky

- **Identifikačné údaje uchádzača** s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky. (Príloha č.1)
- **Návrh uchádzača na plnenie kritéria** podľa prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- **Vyhlasenie uchádzača** (príloha č. 3), ktoré bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

- **Nacenený výkaz výmer** (Zadanie- príloha č. 4) podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

### 13. Termín a lehota na predkladanie ponúk

**02.07.2020 do 14.00 hod.**

Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

**Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo**

Obal ponuky musí byť nepriehľadný a obsahovať nasledovné údaje:

- Adresa predkladania ponúk
- Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania), v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov
- Označenie „súťaž – neotvárať“ Označenie heslom „**CYKLOCHODNÍK FILAKOVO - CYKLOCHODNÍK – I. ETAPA**“

Prostredníctvom elektronickej pošty:

- Za písomnú ponuku sa v prípade tejto zákazky s nízkou hodnotou pokladá aj ponuka podaná elektronicke.
- Elektronická adresa na zasielanie ponúk : [mesto@filakovo.sk](mailto:mesto@filakovo.sk)
- Predmet emailu s predloženou ponukou bude označený: „Cenová ponuka – „**CYKLOCHODNÍK FILAKOVO - CYKLOCHODNÍK – I. ETAPA**“
- Uchádzač zašle v prílohe emailu dokumentu v zmysle bodu 12 (obsah ponuky) výzvy naskenované vo formáte pdf. na adresu [mesto@filakovo.sk](mailto:mesto@filakovo.sk)

### 14. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk

03.07.2020 09.00 hod.

Miesto: Mestský úrad Fil'akovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí.

Vyhodnotenie ponúk je neverejné

### 15. Kritériá hodnotenia ponúk

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe **najnižšej ceny** v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

#### 14.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH

#### 14.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk

a. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.

b. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.

c. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov

## 16. Obhliadka miesta

Obhliadku je možné dohodnúť v pracovnom čase s Ing. Ivanom Vankom na tel. č.: 047/438100, 0907 244 983 alebo emailom: [ivan.vanko@filakovo.sk](mailto:ivan.vanko@filakovo.sk) najneskôr však do 29.06.2020. Účasť na obhliadke nie je podmienkou podania ponuky.

## 17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- V prípade, že ponuka nebude spĺňať predpísané požiadavky, nebude táto akceptovaná aj napriek nižšej cene.
- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení nie je možné podať námietky
- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
  - a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
  - b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených verejným obstarávateľom,
  - c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.
- Pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu výšku zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ môže zároveň vykonať výber dodávateľa na základe stanoveného kritéria výber.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri ponuke, ktorá prevyšuje PHZ, nepodpísať zmluvu.

15. júna 2020

Mgr. Attila Agócs, PhD.  
primátor mesta