DETAIL "D"- Detail vyvedenia hydroizolácie na zvislú stenu (stena medzi šatňou a telocvičňou - tlaková injektáž)



DETAIL "E"- Osadenie púzdra pre volejbalový a tenisový stlpik



LEGENDA:

Šp Športová podlaha z drevenej parkety , cetrifikácia FIBA - level 1

- Drevená trojvrstvová športová parketa hr. 14 mm , s masívnou vrstvou v hr. 3,5 mm, opatrená 7 x UV lakom, napr. FLEX SYSTEM DURA 20–4, parketa Dub rustik. Po obvode podlahy sa navrhuje drevená odvetrávacia lišta, ktorá bude kotvená do obvodovej steny.
- PE fólia hr. 0,1 mm
- Slepá podlaha z hoblov. dosák hrúbky 16mm a šírky 95 mm, rozostup (stred/stred): 137 mm
- Odpružený nosník: prefabrikovaný, s vrstvou z gumových pružných nožičiek hr. 20 mm, rozmery: 4000 x 50 x 39 mm, rozstup (stred/stred): 500 mm

FLEX SYSTEM DURA 20–4 – hrúbka 69 mm

- Drátkobetónová podlaha hr. 120–170 mm – vyrovnanie nerovnostoi podkladu min. hrúbka 120 mm, strojné hladenie povrchu, dodatočné rezané zmrašťovacie škáry: betón C25/30, ocelové vlákna DRAMIX 3D 45/50 BL – 20 kg/m3. Po obvode podlahy vložiť polystyrén hr.20 mm–vytvorenie okrajovej dilatačnej škáry
- PE fólia hr. 0,15 mm napr. FATRAPAR
- separačná a ochranná textília s plošnou hmotnostou 300 g/m²
- hydroizolačná fólia z PVC–P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803 – fólia bude volne položená, spoje navzájom prevarit, fóliu vyviest na zvislé steny nad úroveň drátkobetónovej podlahy, ukončit so stenovou lištou "K1" s pretmelením.
- separačná a ochranná textília s plošnou hmotnostou 300 g/m²
- vyspravenie podlahy v rozsahu 10 % – penetračný náter + jemný cementový poter hr– 30–40 mm napr. weberbat cementový poter
- Vybúranie odutých, nesúdržných a popraskaných častí (vrátane odstránenia hydroiz.) v rozsahu cca. 10 % plochy – vyčistenie podlahy (zametaním) – vid. Búracie práce

M1 Povrchová úprava stien telocvične

- pôvodné steny po odstránení nesúdržných alebo príliš hrubých vrstiev predchádzajúcej farby, umytie stien
- vyspravenie stien – vytmelením a vystierkovaním cca.10% plochy
- 1 x penetračný náter a 2 x interiérová mal'ba (Primalex,Dulux,Farmal...)

San Povrch. úprava steny medzi telocvičňou a šatňami do výšky +0,300

- odsekanie pôvodnej omietky a vyčistenie škár do úrovňe cca.700 mm nad podlahou telocvične – vid. Búracie práce
- vyrovnanie podkladu jadrová omietka z trasového vápna hr. 1,5 cm napr. TUBAG–TKP 4 (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)
- kryštalická izolácia muriva – do úrovňe min. 10 cm nad infúznou clonou (+ 0,200 až + 0,300)–minerálna omietka na utesnenie vert. konštrukcií proti priesakovej vode i vode tlakovej do 1,5 bar – nanášanie vo dvoch vrstvách* – napr. SIKA MONOTOP 120 SEAL
- Sanačná omietka jednovrstvá štuková hr. 1,0 cm napr. TUBAG – NHL FP (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)
- náter určený na sanačné omietky nanášanie vo dvoch vrstvá – napr. weber KERASIL (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)

Projekt pre ohlásenie stavebných úprav

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATTILA
INVESTOR: Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo	

Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB
Plinná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
IČO: 47 909 374, DIČ: 1075746419

STAVBA: Rekonštrukcia podlahy telocvične s.č. 1780, Fil'akovo	Č.ZÁKAZKY: 01/2021	Č. SADY:
	DÁTUM: 04/2021	
ČASŤ: –	FORMÁT: 3 x A4	
OBSAH: Nový stav - detail D,E	MIERKA: 1:5	Č.VÝKR.: 08.

594 x 297 mm